



## ANFRAGE/ BESTELLUNG - SSZ-SICHERHEITS-SCHALTLEISTEN

DATUM \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ANSCHRIFT \_\_\_\_\_

TELEFON / EMAIL \_\_\_\_\_

|   |                                       |             |                        |                      |          |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|
| <b>GUMMITYP</b>                           | NBR                                   | EPDM        | 06 PVC ROT             |                      |          |
| <b>PROFILTYP</b>                          | 05                                    | 06          | 08                     | 10                   | BKS/EPDM |
| <b>KABEL</b>                              | 1 X2-ADRIK (OHNE SICHERHEITSFUNKTION) |             | 2X2-ADRIK              | 1 X4-ADRIK           |          |
| <b>LANGHE DER SICHERHEITSSCHALTLEISTE</b> | _____ mm                              |             | <b>KABELLÄNGE</b>      | _____ mm             |          |
| <b>ALUMINIMUM C-PROFIL</b>                | MIT                                   | OHNE        | MIT BEFESTIGUNGSLASCHE |                      |          |
| <b>EXTRA WASSERDICHT</b>                  | JA                                    | NEIN        |                        |                      |          |
| <b>TEMPERATURBESTANDIGKEIT</b>            | JA _____ °C                           |             |                        | WIE LANGE _____ SEC. |          |
| <b>BESTELLUNG FUR SSZ-AUSWERTEGERATE</b>  | JA                                    |             | NEIN                   |                      |          |
|   |                                       | CVS/N/2     | CVS/N/3                | RZ3                  | RZ4      |
| <b>BETRIEBSSPANNUNG</b>                   | 24 VAC/ DC                            | 230V AC/ DC |                        |                      |          |

Bitte fügen Sie zusätzliche Zeichnungen/Skizzen zusammen mit dem Ausgefüllten Formular der E-Mail bei und senden Sie diese an [info@ssz-gmbh.de](mailto:info@ssz-gmbh.de)

## ANFRAGE/ BESTELLUNG – SSZ-SICHERHEITS-BUMPER

DATUM \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ANSCHRIFT \_\_\_\_\_

TELEFON / EMAIL \_\_\_\_\_



BREITE /// W1: \_\_\_\_\_ mm

W2: \_\_\_\_\_ mm

HÖHE /// H1: \_\_\_\_\_ mm

H2: \_\_\_\_\_ mm

TIEFE /// H1: \_\_\_\_\_ mm



FARBE DES BUMPERS

SCHWARZ

ROT

OBERFLÄCHE

POLYURETHAN

POLYURETHAN MIT  
REIBFESTEM TEXTILBEZUG

TEMPERATURBESTÄNDIGER BEZUG

GELBE WARNSTREIFEN

JA

NEIN

BEFESTIGUNGSART

DURCHGANGLÖCHER Ø \_\_\_\_\_ mm GEWINDE M \_\_\_\_\_ mm

STEBOLZEN M \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ mm

KABEL

M8 STECKER

M12 STECKER

FESTES-ANSCHLUSSKABEL

2X2-ADRIG

1 X4-ADRIG

LANGE

BESTELLUNG FÜR SSZ-AUSWERTEGERÄTE

JA

NEIN

CVS/N/2

CVS/N/3

RZ3

RZ4-B

RZ4

BETRIEBSSPANNUNG

24V AC/DC

230V AC/DC

# ANFRAGE/ BESTELLUNG - SSZ-SICHERHEITS-SCHALTMATTEN

DATUM \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ANSCHRIFT \_\_\_\_\_

TELEFON / EMAIL \_\_\_\_\_

SSZ SICHERHEITS-SCHALTMATTE TYP

HEAVY DUTY

SONDERVARIANTE \_\_\_\_\_

LOW COST

FARBE \_\_\_\_\_

LANGE DER SICHERHEITS-SCHALTMATTE

\_\_\_\_\_ mm

BREITE DER SICHERHEITS-SCHALTMATTE

\_\_\_\_\_ mm

ALUMININUM PROFIL

JA

NEIN

A



B



C



D



E



F



G



H



KABEL

MIT EINEM M8 STECKER (STANDARD)


FESTES-ANSCHLUSSKABEL

KABELLÄNGE \_\_\_\_\_ mm

ANSCHLUSSPOSITION

x= \_\_\_\_\_

y= \_\_\_\_\_



x= \_\_\_\_\_

y= \_\_\_\_\_



BESTELLUNG FUR SSZ-AUSWERTEGERATE

JA

NEIN

CVS/N/2

CVS/N/3

RZ3

RZ4-B

RZ4

BETRIEBSSPANNUNG

24V AC/DC

230V AC/DC